



fovere
ACOUSTIC

Katalog akustických řešení

Panely z PET filcu pro stěny, stropy a interiéry

Ofelos s.r.o.

Autorizovaný distributor Fovere pro Českou republiku a Slovensko

2026

Fovere — útulnost s pevným základem

Slovo fovere pochází z latiny a znamená útulný. Při vytváření značky akustických filců Fovere jsme chtěli, aby tato měkkost a útulnost měla pevný základ v kvalitě, dokonalosti výroby a ekologii.


Ve Fovere klademe důraz na ekologii, udržitelný rozvoj a nízkou uhlíkovou stopu. Naše panely, podhledy i přepážky jsou vyrobené z ekologických materiálů pocházejících z recyklace. Nestaráme se tak jen o životní prostředí, ale zajišťujeme i vysokou akustickou kvalitu svých produktů.

Věříme, že akustický komfort na pracovišti má obrovský význam — proto naše produkty tento pojem definují.

Design vzniká v Polsku

Celá kolekce byla navržena a vytvořena v Polsku naším týmem. Dlouhé měsíce jsme pracovali na dokonalém sladění barev a vzorů, abychom vytvořili produkty, které jsou výjimečné a dostupné pouze v rámci naší značky. Barvy i vzory jsou pečlivě vybrané a jsou výsledkem naší vášně pro design.

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko



Ekologie a bezpečnost



Fovere jsou akustické polyesterové panely (PET) vyrobené ze 70 % z recyklovaného materiálu, vyráběné ze 100 % v Polsku.



K výrobě jednoho panelu potřebujeme přibližně 120 litrových PET lahví. To je obrovský přínos pro životní prostředí — díky naší činnosti se z tohoto plastu nestane odpad.



Výroba panelů probíhá v Polsku, což výrazně snižuje uhlíkovou stopu oproti jakémukoli jinému produktu tohoto typu na trhu. Nezanedbatelná je i minimální distribuční vzdálenost daná zemí původu.



Materiál panelů Fovere byl testován polskou certifikační autoritou pro stavební výrobky. Jde o těžko hořlavý materiál, takže jej lze použít v komerčních objektech, jako jsou kanceláře či hotely, ale i v nemocnicích, školách, mateřských školách a soukromých interiérech.

70 %

recyklovaný obsah

120


PET lahví na panel

0,9

součinitel pohltivosti

100 %

výroba v Polsku



Obsah

O značce Fovere	2
Ekologie a bezpečnost	3
PRODUKTY	
Hladké panely – základní barevnost	5
Doplňková barevnost panelů	6
Filc z role	7
Panely v-cut	8
Panely v-cut manšestr	9
Vlny	10
Ažurové panely	11
Lamely	12
Panely 3D	13
Dlaždice	14
Dlaždice Linea	15
Dlaždice 3D	16
Krabičky	17
Akustické podhledy	18
Stropní kazety	19
Stropní kazety 3D	20
Stropní závěsy	21
Lampy	22
Lampy Roofy	23
Mobilní akustické paravány	24
Akustické obrazy	25
Akustické obrazy „Perfect Imperfection“	26
P-Office	27
PETarda Design	28
Speciální nabídka	29
Paleta barev	30
Realizace	33
Kontakt	36



Hladké panely

PŘEDNOSTI

- Panel o rozměrech 300 × 120 cm.
- Snadné připevnění na strop i stěnu.
- Vynikající redukce hluku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 3000 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

Hladké panely tvoří základ nabídky Fovere. Jsou odpovědí na nejčastější akustické problémy — nadměrný dozvuk, špatnou srozumitelnost řeči a celkově unavující hluk v otevřených prostorech. Materiál PET nebyl zvolen náhodou: panely dosahují součinitele pohltivosti až 0,9 pro určitá pásma frekvencí.

Barevnost, která se přizpůsobí interiéru

K dispozici je 34 odstínů základní palety, patnáct gradientů a šest dřevodekorů. Díky tomu panel snadno sladíte s existujícím interiérem — od tlumených šedí (Concrete, Graphite, Coal) přes zemité tóny (Rust, Ginger, Tahini) až po výrazné akcenty jako Wine nebo Flamingo.

Kde se hladké panely uplatní

Formát 300 × 120 cm umožňuje efektivně pokrýt velké plochy, což ocení zejména prostorné kanceláře, zasedací místnosti, školní třídy a knihovny. Panely lze kombinovat s dalšími prvky z nabídky — dlaždicemi 3D nebo ažurovými panely — a vytvářet tak členité kompozice.

Montáž

Panely se lepí montážním lepidlem podle typu podkladu. Instalace nevyžaduje speciální nářadí, ale vzhledem k rozměru a pružnosti archu ji doporučujeme provádět ve dvou lidech. Panel má přední a zadní stranu — vlákna jsou na každé straně uspořádána jinak — proto při montáži používejte konzistentně tutéž stranu.



Doplňková barevnost panelů

PŘEDNOSTI

- Panel o rozměrech 280 × 120 cm.
- Rozšířená paleta nad rámec základního vzorníku.
- Snadné připevnění na strop i stěnu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 2800 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

Doplňková barevnost rozšiřuje základní vzorník o odstíny, které v hlavní paletě nenajdete. Hodí se všude tam, kde je potřeba trefit konkrétní firemní barvu nebo navázat na stávající interiér, který se z běžné škály vymyká.

Menší formát, stejná kvalita

Panely mají výšku 2800 mm místo standardních 3000 mm. Materiál, tloušťka i akustické vlastnosti zůstávají shodné se základní řadou — liší se pouze rozměr a dostupná barevnost.

Na co myslet při objednávce

Protože jsou panely vyrobené z recyklovaných vláken, mohou se mezi výrobními šaržemi objevit drobné barevné odchylky. Pro jeden projekt proto vždy objednávejte z téže šarže a počítejte s technologickou rezervou na nepředvídané úpravy.



Akustický filc na stěnu z role

PŘEDNOSTI

- Role o rozměrech 150 × 3000 cm.
- Snadné připevnění na stěnu.
- Vynikající redukce hluku.
- Prodává se v celých běžných metrech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka 30000 mm

Šířka 1500 mm

Tloušťka 5 mm (tloušťka filcu se může lišit o 1 mm)


Akustický filc z role je nejflexibilnější podoba materiálu Fovere. Role o šířce 150 cm se prodává na běžné metry, takže neplatíte za odřezky a materiál si nařezete přesně podle plochy.

Kdy sáhnout po roli místo panelů

Filc z role dává smysl u členitých ploch, obkladů nábytku, čalounění stěn nebo tam, kde potřebujete souvislý povrch bez viditelných spár mezi panely. Tloušťka 5 mm umožňuje snadné ohýbání kolem hran a rohů.

Akustika a zpracování

Tenčí materiál pohlcuje zvuk méně než dvanáctimilimetrové panely — u nároků na výrazné snížení dozvuku proto doporučujeme kombinaci s panely nebo stropními prvky. Filc lze řezat běžným nožem, nepáře se a hrany není nutné nijak ošetřovat.



Akustické stěnové panely v-cut Fovere do moderních interiérů

PŘEDNOSTI

- Panel s výřezem ve tvaru písmene V, rozměry 300 × 120 cm.
- Snadné připevnění na strop i stěnu.
- Vynikající pohlcování zvuku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 3000 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (28)

V1 v-cut, V2 v-cut, V3 v-cut, V4 v-cut, V5 v-cut, V6 v-cut, V7 v-cut, V8 v-cut, V9 v-cut, V10 v-cut, V11 v-cut, V12 v-cut, V13 v-cut, V14 v-cut, V15 v-cut, V16 v-cut, V17 v-cut, V18 v-cut ...

Panely v-cut vznikají frézováním drážky ve tvaru písmene V do povrchu filcu. Výsledkem je plastický reliéf, který nejen zdobí, ale i zlepšuje akustické chování povrchu — nerovný profil zvuk lépe rozptyluje.

Pětadvacet vzorů výřezu

Na výběr je 25 vzorů — od pravidelných geometrických rastrů po organičtější motivy. Technologie laserového gravírování navíc umožňuje vytvořit na panelu vlastní vzor nebo obraz podle projektu.

Kombinace s barevností

Každý vzor lze objednat v kterémkoli odstínu z palety. Zajímavý efekt vzniká u tmavších barev, kde drážka vytváří výrazný stín a reliéf vystupuje; světlé odstíny naopak působí decentněji.

Použití



Béžové akustické panely v-cut manšestr Fovere na stěny a stropy

PŘEDNOSTI

- Panel s výřezem ve tvaru písmene V, rozměry 300 × 120 cm.
- Snadné připevnění na strop i stěnu.
- Vynikající akustická izolace.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 3000 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm, vzor VC6 24 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (6)

VC1, VC2, VC3, VC4, VC5, VC6

Panely v-cut manšestr mají hustě kladené svislé drážky, které připomínají strukturu manšestrové tkaniny. Vzniká tak jemný, pravidelný reliéf s výrazným vertikálním rytmem.

Šest variant hustoty

Vzory VC1 až VC6 se liší roztečí a hloubkou drážek. Vzor VC6 má dvojnásobnou tloušťku 24 mm, což znamená hlubší profil a vyšší pohltivost — hodí se do prostor s náročnějšími akustickými požadavky.

Vizuální efekt

Svislé linie opticky zvyšují místnost, což se hodí zejména tam, kde je nižší strop. Panely dobře fungují jako celoplošný obklad stěny i jako výrazný pás za recepčním pultem nebo v zasedací místnosti.



Termoformované panely vlny

PŘEDNOSTI

- Snadné připevnění na stěnu.
- Vysoce kvalitní zpracování.
- Vynikající akustické vlastnosti.

VZORY VÝŘEZU (2)

F1, F2

Termoformované panely Vlny nejsou ploché — materiál se tvaruje teplem do zvlněného profilu. Zakřivený povrch má větší plochu než rovný panel stejných rozměrů a zvuk navíc rozptyluje do více směrů.

Dva profily

Vzory F1 a F2 se liší amplitudou a délkou vlny. Panely lze klást vedle sebe tak, aby vlny navazovaly a vytvářely souvislou plochu, nebo je střídát s hladkými panely a získat tak rytmické členění.

Kde vlny vyniknou

Nejlépe fungují na velkých stěnách, kde má zvlnění prostor se rozvinout — v halách, recepcích a jídelnách. Uplatní se i na stropě jako alternativa k rovným podhledům.



Ažurové dekorativní akustické panely

PŘEDNOSTI

- Akustické přepážky k zavěšení nebo přilepení.
- Prodává se jako panel o rozměrech 300 × 120 cm.
- Na výběr až 25 barev.
- Vyrobeno z recyklovaného plastu.
- Snadná montáž, demontáž i recyklace.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 3000 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (34)

A1 ažur, A2 ažur, A3 ažur, A4 ažur, A5 ažur, A6 ažur, A7 ažur, A8 ažur, A9 ažur, A10 ažur, A11 ažur, A12 ažur, A13 ažur, A14 ažur, A15 ažur, A16 ažur, A17 ažur, A18 ažur ...

Ažurové panely jsou perforované průřezy filcem, které propouštějí světlo i pohled. Umožňují oddělit prostor, aniž byste ho uzavřeli — proto se uplatňují jako lehké dělicí prvky mezi pracovními zónami.

Dvojitá funkce

Kromě pohltivosti materiálu funguje ažura i jako difuzor — zvuk se láme na hranách výřezů a nešíří se přímočaře. Zároveň jde o jednu z nejdekorativnějších forem akustiky v nabídce.

Zavěsit, nebo přilepit

Panel o rozměru 300 × 120 cm lze zavěsit ze stropu jako volně stojící přepážku nebo nalepit přímo na stěnu jako dekorativní obklad. Montáž i demontáž jsou snadné a panel je po skončení životnosti plně recyklovatelný.

Vlastní vzor



Tmavé akustické lamely na stěnu — svislé i vodorovné, na míru

PŘEDNOSTI

- Akustické panely k přilepení.
- Prodává se jako panel o rozměrech 300 × 120 cm.
- Na výběr až 25 barev lamel i podkladu.
- Vyrobeno z recyklovaného plastu.
- Snadná montáž, demontáž i recyklace.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 3000 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm + tloušťka lamel 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (2)

L4X4, L12x1

Akustické lamely kombinují podkladovou desku s nalepenými svislými lamelami. Vzniká tak výrazně členitý povrch, který zvuk zároveň pohlcuje i rozptyluje — akusticky jde o jedno z nejúčinnějších řešení v nabídce.

Dvě hustoty

Vzor L4X4 má širší lamely s většími rozestupy, L12x1 naopak hustý jemný rastr. Celková tloušťka je 24 mm — 12 mm podklad plus 12 mm lamela.

Barevné kombinace

Lamely i podklad lze objednat v odlišných odstínech. Kontrastní kombinace (například tmavý podklad se světlými lamelami) zvýrazní plasticitu, tón v tónu naopak působí sjednoceně a klidně.

Trend i funkce

Dostupné v 77 odstínech — kompletní paleta na konci katalogu.



Akustické panely 3D

PŘEDNOSTI

- Panely 3D o rozměrech 300 × 120 cm.
- Snadné připevnění.
- Vynikající akustické vlastnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 3000 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (3)

W1, W2, W3

Akustické panely 3D mají po celé ploše prostorově tvarovaný povrch. Na rozdíl od hladkého panelu, který zvuk pouze pohlcuje, prostorový reliéf jej navíc láme a rozptyluje do stran — dozvuk tak klesá rovnoměrněji.

Tři reliéfy

Vzory W1 až W3 se liší výškou a rytmem struktury. Ve velkém formátu 300 × 120 cm lze panely skládat vedle sebe do souvislé členité stěny.

Světlo jako součást návrhu

Prostorový povrch výrazně reaguje na osvětlení — boční nasvícení vytvoří výrazné stíny a reliéf vystoupí, rovnoměrné světlo naopak strukturu zjemní. S tím se dá při návrhu vědomě pracovat.



Akustické filcové dlaždice na stěnu s geometrickým vzorem

PŘEDNOSTI

- Snadné připevnění na strop i stěnu.
- Vysoce kvalitní zpracování.
- Vynikající redukce hluku.
- Prodává se na m².

VZORY VÝŘEZU (29)

P1 60x60cm, P2 60x60cm, P3 60x60cm, P4 60x60cm, P5 60x60cm, P6 120x100cm, P7 90x75cm, P8 80x60cm, P9 60x50cm, P10 60x45cm, P11 10x10cm, P12 30x30cm, P13 60x60cm, P14 30x30cm, P15 60x60cm, P16 120x110cm, P17 25x12,5cm, P18 40x20cm ...


Filcové akustické dlaždice jsou nejvariabilnější způsob, jak pokrýt stěnu akustickým materiálem. Devětadvacet tvarů a formátů — od desetimilimetrových čtverečků po velkoformátové kusy 120 × 110 cm — umožňuje sestavit prakticky libovolnou kompozici.

Mozaika místo souvislé plochy

Skládání z menších dílů má i praktickou výhodu: rozdíly v odstínu mezi kusy se v mozaice ztratí, zatímco na velké souvislé ploše by byly patrné. Právě proto Fovere u rozsáhlých realizací mozaikové kladení doporučuje.

Prodej na metry čtvereční

Dlaždice se objednávají na m², takže platíte za skutečně pokrytou plochu. Kombinovat lze různé tvary i barvy v rámci jedné stěny.



Akustické dlaždice Linea – dekorativní 3D obklad stěn

PŘEDNOSTI

- Snadné připevnění na stěnu.
- Pohlcování zvuku a redukce dozvuku.
- Vynikající akustické vlastnosti.
- Prodává se v sadách po 2 a 4 kusech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 400 mm

Šířka 1100 mm

Možnost přizpůsobení rozměru projektu

Tloušťka 24 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1–2 mm)

VZORY VÝŘEZU (2)

L1, L2

Dlaždice Linea jsou podlouhlé prvky 110 × 40 cm s výrazným lineárním reliéfem. Tloušťka 24 mm z nich dělá jeden z nejmohutnějších prvků v nabídce – a také jeden z akusticky nejúčinnějších.

Sady po dvou a čtyřech

Prodávají se v sadách, což usnadňuje plánování rozpočtu i montáže. Rozměr lze na vyžádání přizpůsobit projektu.

Vodorovně, nebo svisle

Podlouhlý formát nabízí dvě zcela odlišná řešení: vodorovné kladení prostor opticky rozšíří, svislé jej zvýší. Vzory L1 a L2 se liší profilem drážkování.



Akustické dlaždice 3D – geometrické dekorativní panely

PŘEDNOSTI

- Snadné připevnění na stěnu.
- Vysoce kvalitní zpracování.
- Vynikající akustické vlastnosti.
- Prodává se v sadách po 2 a 4 kusech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 600 mm

Šířka 600 mm

Možnost přizpůsobení rozměru projektu

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (6)

T1, T2, T3, T4, T5, T6

Dlaždice 3D mají formát 60 × 60 cm a prostorově tvarovaný povrch. Šest geometrických vzorů T1 až T6 lze kombinovat a otáčet, takže z jednoho typu dlaždice vznikne řada různých kompozic.

Modularita

Čtvercový formát usnadňuje plánování – plochu spočítáte jednoduše a rozvržení lze snadno nakreslit. Dlaždice se prodávají v sadách po dvou a čtyřech kusech.

Kombinace s hladkými panely

Osvědčená kombinace je souvislá plocha hladkých panelů doplněná ostrůvkem dlaždic 3D – akusticky získáte plochu i difuzi, vizuálně kontrast mezi klidem a strukturou.



Filcové krabičky

PŘEDNOSTI

- Mimořádně snadné připevnění, bez nutnosti rámu.
- Dodává se připravené k montáži.
- Možnost vodorovné i šikmé montáže.
- K dispozici ve 25 barvách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka 500 mm

Šířka 500 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

Výška B1 – 3 cm

VZORY VÝŘEZU (3)

B1 box, B2 box, B3 box

Filcové krabičky jsou prostorové prvky 50 × 50 cm, které vystupují ze stěny do hloubky. Nepotřebují rám ani konstrukci – dodávají se hotové a montují se přímo na stěnu.

Tři hloubky

Variety B1 až B3 se liší výškou boku; nejmenší B1 vystupuje 3 cm. Čím větší hloubka, tím výraznější stín a tím lépe prvek pracuje s nízkými frekvencemi.

Vodorovně i šikmo

Krabičky lze montovat v pravidelném rastru nebo natočené o 45 stupňů, kdy vzniká kosočtvercový vzor. Rozmístit je můžete i volně po stěně jako akustické akcenty.

Pětadvacet barev

Kombinace několika odstínů v jedné kompozici patří k nejelegantnějším způsobům, jak z akustického prvku udělat výtvarný objekt.



Akustické podhledy Fovere – vlnité stropní panely 3D

PŘEDNOSTI

- Svislé rovnoběžné uspořádání panelů a různé úhly odrazu zvuku zvyšují součinitel pohltivosti hluku.
- Štíhlý tvar podélných panelů a ažurová konstrukce opticky zvětšují místnost a dodávají jí dynamiku.
- Vyrobeno z polyesterových vláken z recyklovaných PET lahví – šetrné k životnímu prostředí i ke zdraví uživatelů, plně recyklovatelné.
- Panely jsou odolné proti mechanickému poškození, nepřitahují prach, jsou bez zápachu, odolné vůči plísní a neuvolňují toxické látky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry tvoříme na míru projektu

VZORY VÝŘEZU (11)

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11

Akustické podhledy Fovere tvoří svisle zavěšené panely v rovnoběžném uspořádání. Zvuk dopadá na jejich boky pod různými úhly, což zvyšuje součinitel pohltivosti oproti rovné ploše stejné velikosti.

Otevřený strop bez ozvěny

Řešení se hodí do prostor s přiznanými instalacemi, kde souvislý podhled není žádoucí ani možný. Mezi panely zůstává volný průchod pro vzduchotechniku, osvětlení i sprinklery.

Optika prostoru



Akustické stropní kazety z filcu do podhledů

PŘEDNOSTI

- Kazety o rozměrech 60 × 60 cm z vysoce kvalitního PET filcu.
- Snadná montáž do standardních systémů podhledů.
- Účinně zlepšují akustiku interiérů — redukují dozvuk i hluk.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 595 mm

Šířka 595 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (10)

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10

Stropní kazety 60 × 60 cm zapadají do standardních rastrových podhledů. Nahradiťte jimi běžné minerální kazety — bez zásahu do konstrukce, jen výměnou dílů.

Rychlá proměna stropu

To je nejsilnější stránka tohoto řešení: rekonstrukce akustiky bez bourání. Kazety lze vyměnit jen částečně a vytvořit tak barevný vzor v jinak neutrálním podhledu.

Deset vzorů

Variety K1 až K10 se liší perforací a strukturou povrchu. Rozměr 595 × 595 mm odpovídá běžnému rastru 600 × 600 mm.

Kde se hodí



Stropní kazety 3D – matné, dekorativní a akustické

PŘEDNOSTI

- Kazety o rozměrech 60 × 60 cm z vysoce kvalitního PET filcu.
- Snadná montáž do standardních systémů podhledů.
- Účinně zlepšují akustiku interiérů – redukuje dozvuk i hluk.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 595 mm

Šířka 595 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o ±1 mm)

VZORY VÝŘEZU (5)

KD1, KD2, KD3, KD4, KD5


Stropní kazety 3D mají stejný formát jako základní řada, ale prostorově tvarovaný povrch. Do rástrového podhledu tak vnesete plasticitu, kterou ploché kazety nabídnout nemohou.

Pět reliéfů

Vzory KD1 až KD5 lze v rámci jednoho stropu kombinovat. Zajímavý efekt vzniká při střídání plochých a prostorových kazet v pravidelném rytmu.

Matný povrch

Matná struktura filcu nevytváří odlesky, což je při pohledu vzhůru pod stropním osvětlením podstatné – na rozdíl od lesklých materiálů, které oslňují.



Akustické stropní panely – stropní závěsy

PŘEDNOSTI

- Kompletní akustický systém pro stropy.
- Vynikající akustická izolace.
- Ideální do místností s nízkým i vysokým stropem.
- Rychlá a jednoduchá instalace.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (8)

Z1 60x60cm, Z2 120x110cm, Z3 120x120cm, Z4 60x60cm, Z5 120x100cm, Z6 120x120cm, Z7 60x60cm, Z8 120x120cm

Stropní závěsy jsou akustické ostrovy zavěšené pod stropem. Jde o kompletní systém – panel i závěsný mechanismus – takže na stavbě nic nedovymýšlíte.

Osm tvarů a rozměrů


Od kompaktních čtverců Z1, Z4 a Z7 (60 × 60 cm) po velkoformátové desky Z3, Z6 a Z8 (120 × 120 cm) a obdélníky Z2 a Z5. Ostrovy lze kombinovat a zavěsit v různých výškách.

Nízký i vysoký strop

Délku závěsu lze nastavit, takže systém funguje ve standardní kanceláři i v hale s několikametrovým stropem. Ve vysokých prostorech navíc ostrov sníží vnímanou výšku nad pracovním místem, aniž by zakryl celý strop.

Rychlá instalace

Montáž je jednoduchá a nevyžaduje nosnou konstrukci – panely se kotví přímo do stropu.



Moderní dekorativní závěsná lampa do kanceláří i domácností

PŘEDNOSTI

- Snadné připevnění.
- K dispozici ve třech velikostech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (12)

Donut 30 cm, Donut 60 cm, Donut 100 cm, Shader 30 cm, Shader 60 cm, Shader 100 cm, Sun 30 cm, Sun 60 cm, Sun 100 cm, Wheels 30 cm, Wheels 60 cm, Wheels 100 cm

Filcové závěsné lampy spojují dvě funkce, které se obvykle řeší odděleně: osvětlení a akustiku. Stínidlo z 12mm PET filcu pohlcuje zvuk přímo nad místem, kde lidé sedí a mluví — tedy tam, kde to má největší efekt.

Čtyři tvary, tři velikosti

Donut, Shader, Sun a Wheels, každý v průměru 30, 60 a 100 cm. Menší velikosti se hodí nad jednotlivá pracovní místa, největší nad zasedací stůl nebo do recepce.

Jak je zavěsit

Efektivně působí skupina několika lamp stejného tvaru v různých velikostech, zavěšená v nestejně výšce. Nad dlouhým stolem se osvědčuje řada stejně velkých lamp v pravidelném rozestupu.

Barevnost

Lampy lze objednat v odstínech z palety Fovere, takže je sladíte s panely na stěnách nebo s nimi naopak vytvoříte kontrast.



Akustická stropní lampa Roofy do kanceláří a komerčních interiérů

PŘEDNOSTI

- Snadné připevnění.
- K dispozici v pěti variantách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

Arcus 120/40 cm · Flowy 120/30 cm · Bend 120/30 cm · Bend 190–300/40 cm · Ripple 120/40 cm · Sway 100/50 cm

VZORY VÝŘEZU (5)

Arcus, Sway, Ripple, Bend, Flowy

Lampy Roofy jsou podlouhlá stropní svítidla z akustického filcu. Na rozdíl od kruhových lamp pokrývají delší úsek — hodí se proto nad pracovní stoly, barové pulty a průchozí zóny.

Pět profilů

Arcus (120/40 cm), Flowy (120/30 cm), Bend (120/30 cm a 190–300/40 cm), Ripple (120/40 cm) a Sway (100/50 cm). Každý má jiný tvar zakřivení, což mění jak vzhled, tak způsob, jakým odráží světlo.

Akustika nad hlavou

Ve vysokých prostorech, kde je souvislý podhled nemožný nebo nežádoucí, plní Roofy dvojí roli — snižují dozvuk a zároveň přinášejí světlo do potřebné výšky.



Mobilní akustické kancelářské paravány

PŘEDNOSTI

- Zajišťují bezpečnou vzdálenost při práci.
- Ideální pro videokonference díky tlumicímu efektu.
- Snadné přenášení i montáž.
- Výška 120–150 cm.

VZORY VÝŘEZU (4)

S1 parawan, S2 parawan, S3 parawan, S4 parawan

Mobilní akustické paravány jsou jediné řešení v nabídce, které nevyžaduje žádnou montáž. Postavíte je tam, kde je zrovna potřeba, a kdykoli přemístíte.

Videokonference bez ozvěny

Nejčastější důvod k pořízení: hovory z open space. Paraván postavený za zády nebo po straně stolu zachytí odrazy, které jinak mikrofon přenesl jako dutý zvuk. Zároveň tlumí to, co říkáte, směrem k okolí.

Čtyři varianty

Vzory S1 až S4 se liší tvarem výplně. Výška 120–150 cm je zvolená tak, aby paraván zakryl sedícího člověka, ale nebránil pohledu přes prostor.

Černá podnož

Stabilní kovová podnož drží paraván i na koberci. Přenášení zvládne jeden člověk.



Akustické obrazy

PŘEDNOSTI

- Účinné pohlcování zvuku.
- Estetický vzhled.
- Snadná montáž.
- Solidní zpracování.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška podle zvoleného motivu

Šířka 600 mm, 1200 mm, 2400 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (21)

Abstract, Ballerina, Blue, Composition, Delicacy, Elegance, Exotic, Floral, Geometry, Grace, Green, Haze, Map, Meadow, Peace, Permeation, Reef, Reflection ...

Akustické obrazy jsou digitální tisk na 12mm filcovém panelu. Vypadají jako obraz, fungují jako akustický prvek — což je praktické tam, kde by holý panel působil příliš technicky.

Jednadvacet motivů

Od abstraktních kompozic (Abstract, Composition, Permeation) přes přírodní témata (Meadow, Reef, Tropics, Floral) až po geometrii (Geometry, Style). Každý motiv lze objednat v šířce 600, 1200 nebo 2400 mm.

Vlastní motiv

Kromě katalogových motivů lze potisknout panel vlastní grafikou — firemním vizuálem, fotografií nebo návrhem od našich grafiků. Minimální objednávka je jeden panel, tisk lze provést jednostranně i oboustranně.

Kam s nimi

Dostupné v 83 odstínech — kompletní paleta na konci katalogu.



Akustický obraz Perfect Imperfection 900 × 600

PŘEDNOSTI

- Snadné připevnění na stěnu.
- Vysoce kvalitní zpracování.
- Vynikající akustické vlastnosti.
- Tisk na panelu o tloušťce 12 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 800 mm

Šířka 600 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

VZORY VÝŘEZU (13)

Water, Fire, Earth, Air, Ocean, Family, Garden, Basketballers, Zen, Spring, Summer, Autumn, Winter

Kolekce Perfect Imperfection je ucelená řada třinácti motivů tištěných na 12mm akustickém panelu. Název odkazuje k záměrné nedokonalosti kompozic — skvrny, přechody a nepravidelnosti, které působí přirozeně.

Třináct motivů ve třech skupinách


Živly (Water, Fire, Earth, Air), roční období (Spring, Summer, Autumn, Winter) a volné motivy (Ocean, Family, Garden, Basketballers, Zen).

Formát

Základní rozměr je 900 × 600 mm — velikost, která funguje jako samostatný obraz i jako součást větší sestavy. Několik kusů z jedné tematické skupiny vedle sebe vytvoří ucelený celek.

Kde je použít

Hotelové pokoje, ordinace, kanceláře menších rozměrů — prostory, kde velkoformátový panel nemá kam a hledá se decentnější akustické řešení.



Kancelářské panely P-Office

PŘEDNOSTI

- Zástěny jsou lehké, snadno přenosné a skladovatelné díky speciálně navrženému úchytu.
- Vyrobené z 12mm lisovaného PET filcu — efektivně redukuje hluk a zlepšují komfort práce.
- Možnost potisku logem nebo jinou grafikou pro přizpůsobení individuálním potřebám.
- K dispozici v atraktivní paletě barev, které lze sladit s interiérem kanceláře i domácího pracoviště.

P-Office jsou přenosné akustické zástěny na stůl. Vznikly jako odpověď na situaci, kterou zná každý open space — potřebu na chvíli se odclonit, aniž by se stavěla přička.

Lehké a skladné

Zástěny mají speciálně tvarovaný úchyt, takže se snadno přenáší i skládají. Když nejsou potřeba, uklidí se za skříň.


Dvanáct milimetrů lisovaného filcu

Tloušťka materiálu je stejná jako u velkých panelů, takže zástěna skutečně tlumí — nejde o pouhou vizuální clonu.

Potisk logem

Povrch lze potisknout firemním logem nebo libovolnou grafikou. To se hodí do coworkingů, na eventy nebo do prostor, kde má vybavení nést firemní identitu.

Dostupné v 77 odstínech — kompletní paleta na konci katalogu.



PETarda Design

VZORY VÝŘEZU (5)

Przegroda Modern, Panel Spire 1, Panel Spire 2, Przegrod Spire, Przegroda Structo

PETarda Design je kolekce akustických prvků, která vznikla spoluprací značky Fovere se studentským projekčním kroužkem Zelenohorské univerzity. Návrhy studentů prošly výrobním vývojem a dostaly se do sériové nabídky.

Pět prvků


Kolekce zahrnuje přepážky Modern, Spire a Structo a panely Spire 1 a Spire 2. Každý prvek řeší akustiku jinak — od dělicích přepážek po nástěnné panely.

Proč studentská kolekce

Studentské návrhy přinášejí tvarosloví, ke kterému se zavedená výroba obvykle nedostane. Fovere k nim doplnilo výrobní know-how a materiálovou základnu.

Materiál

Stejný akustický PET filc jako u zbytku nabídky — 70 % recyklovaného obsahu, těžká hořlavost, plná recyklovatelnost.



Hladké panely — SPECIÁLNÍ NABÍDKA

PŘEDNOSTI

- Panel o rozměrech 280 × 120 cm.
- Snadné připevnění na strop i stěnu.
- Vynikající redukce hluku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 2800 mm

Šířka 1200 mm

Tloušťka 12 mm (tloušťka panelů se může lišit o 1 mm)

Speciální nabídka zahrnuje hladké akustické panely o rozměru 280 × 120 cm za zvýhodněnou cenu. Jde o skladové zásoby v omezeném množství — dostupnost odstínů se proto průběžně mění.

V čem se liší od standardní řady

Pouze ve výšce: 2800 mm místo 3000 mm. Materiál, tloušťka 12 mm i akustické vlastnosti jsou shodné se základní řadou hladkých panelů.

Pro koho se hodí

Pro projekty, kde není potřeba plná výška panelu — obklady do výšky parapetu, akustické pásy nad nábytkem nebo řezání na menší formáty a dlaždice.


Dostupnost

Množství i barvy se mění podle aktuálních zásob. Napište nám na info@ofelos.cz a pošleme vám aktuální přehled.


Paleta barev

Názvy odstínů jsou produktová označení výrobce a uvádějí se anglicky.


ZÁKLADNÍ ODSTÍNY




Wine




Rust




Carrot




Honey




Corn



Ginger




Tahini



Sage




Avocado




Mint



Quince




Moss




Pine




Dolphine




Pigeon




Heaven




Ocean




Denim




Date




Peach




Flamingo




Taupe




Ash




Sand



Halva




Cream




Cloud




Marble




Stone




Concrete




Antracite



Lead




Graphite



Coal


GRADIENTY




GR1



GR2



GR3




GR4



GR5



GR6



GR7



GR8



GR9



GR10



GR11




GR12



GR13



GR14




GR15


DŘEVODEKORY




Dub truflový




Jilm



Dub



Kaštan




Ořech vlašský




Wenge


DOPLŇKOVÉ ODSÍSTINY




Copper




Terracotta



Khaki



Jeans




Eggplant




Dqb truflový




Wiqz



Dqb



Kasztan



Orzech włoski



Las



Butelka



Len



Pustynia



Kanarek



Cesta



Cokolada



Jagoda



Turkus



Stal




Morze




Lazur




Indygo




Dziki dqb




Brązowy – 2szt



Żółty – 3szt.




Niebieski – 25



Czerwony – 22s

Realizace



Jeden projekt – různá řešení Fovere

Akustická mozaika, lamely přecházející ze stěny na strop a panely v-cut – tři role, jedna funkce: akustický komfort.




Akustika Fovere v duchu biophilic designu

Lamelová stěna se sobím lišejníkem a paravány ve tvaru listů – akustika Fovere v duchu biophilic designu.




Akustická řešení Fovere pro automobilový průmysl

Akustická řešení Fovere v automobilovém sektoru – kanceláře, showroomy i místa obsluhy zákazníků.



Customizace akustiky – když standardní řešení nestačí

Zakázková akustika Fovere – přizpůsobení tvaru, rozměru, barvy i způsobu montáže konkrétnímu prostoru.



Akustická řešení Fovere v aplikaci ArchiUp

Akustická řešení Fovere v aplikaci ArchiUp — návrhy pro kanceláře, hotely, školy a další objekty kontraktivní architektury.



Baffle – klasická forma akustiky pro moderní architekturu

Baffle — klasická akustická forma ceněná pro účinnost i lehký architektonický vzhled. Řešení pro otevřené komerční prostory.



PETarda Design – studentské projekty z akustického filcu

Kolekce PETarda Design — spolupráce Fovere se studentským projekčním kroužkem Zelenohorské univerzity.



Chevron – klasický vzor v moderní akustice

Vzor chevron v akustickém filcu Fovere — rytmické „V“, které vnáší do prostoru řád, dynamiku a jasnou vizuální strukturu.



Online školení – znalosti hned po ruce

Online školení Fovere pro architekty a projektanty — rychlá a dostupná cesta ke konkrétním znalostem o akustice.



Spolupráce Fovere s Fakultou architektury Varšavské polytechniky

Fovere podpořilo Fakultu architektury Varšavské polytechniky odbornou i praktickou pomocí při výuce budoucích architektů.



Akustický filc v hotelu – realizace Fovere

Akustické systémy Fovere v hotelových interiérech — chodby, pokoje, lobby i konferenční sály.



Fovere na veletrhu Workspace Design v Londýně

Fovere na veletrhu Workspace Design v Londýně s heslem „We turn noise into design“ — rozhovory s architekty a investory.

Kontakt

Ofelos s.r.o.

Autorizovaný distributor Fovere pro Českou republiku a Slovensko

TELEFON	+420 604 420 284
E-MAIL	info@ofelos.cz
SÍDLLO	Lidická 700/19, 602 00 Brno
KANCELÁŘE	Sochorova 40, 616 00 Brno
IČO	18020917

Co pro vás zajistíme

- Poradenství při výběru akustického řešení
- Cenovou nabídku na míru projektu
- Vzorky materiálu a barevné vzorníky
- Dodání po celé ČR i na Slovensko
- Podklady pro projektanty a architekty

Fovere
ACOUSTIC